



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ГУРЬЕВСКОМ И ПОЛЕССКОМ РАЙОНАХ
238300, г.Гурьевск, Калининградское шоссе,13.тел./факс (0112) 741484, 741683
e-mail: Gurievsk@39.rospotrebnadzor.ru

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по
Калининградской области в
Гурьевском и Полесском районах
238300, г.Гурьевск, ул.
Калининградское шоссе, 13
(место составления акта)

“ 25 ” декабря 20 19 г.
(дата составления акта)
11 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№1726

По адресу/адресам: Калининградская область, Гурьевский район, поселок Большое Исаково,
ул. Октябрьская, дом №5

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Врио Руководителя Управления Роспотребнадзора по
Калининградской области № 1726 от 25.11.2019г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _____ плановая , выездная _____ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения Калининградской области общеобразовательная
организация для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Школа- интернат № 7 п. Большое Исаково» (ГБУ КО «Школа интернат №7») ОГРН
1023902296824, ИНН 3917009828.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ___ ” _____ 20__ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность _____

“ ___ ” _____ 20__ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность _____

“ ___ ” _____ 20__ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность _____

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки: 03.12.2019 г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. - 3 часа
16.12.2019 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. - 1 часа
Общая продолжительность проверки - 4 часа

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Гурьевском и Полесском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) Директор ГБУ КО «Школа интернат №7» Быстрова Альбина Юрьевна 26.11.2019 г. в 14 часов 45 минут; 03.12.2019г. в 11 часов 00 минут.
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Гурьевском и Полесском районах Кириченко Валерий Владимирович; ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Гурьевском и Полесском районах Владова Виктория Викторовна; помощник санитарного врача санитарно - эпидемиологического отдела в г. Гурьевск ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» Синякова Любовь Марковна (аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU.510362 от 20.11.2015 г. действующий бессрочно; свидетельство об аккредитации ОИ № RA.RU.710068 от 15.06.2015 г. действующий бессрочно).

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор ГБУ КО «Школа интернат №7» Быстрова Альбина Юрьевна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области общеобразовательная организация для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Школа-интернат №7 п. Большое Исаково» (ГБУ КО «Школа интернат №7») ОГРН 1023902296824, ИНН 3917009828 фактически осуществляет деятельность по адресу: Калининградская область, Гурьевский район, поселок Большое Исаково, ул. Октябрьская, дом 5; ул. Калининградская, д.8.

Общая площадь территории, занимаемой общеобразовательной организацией, - 22347 кв. метров, в том числе:

-площадь территории по адресу: 238311, Российская Федерация, Калининградская область, Гурьевский городской округ, ул. Октябрьская, д.5 составляет 18045 кв.м;

-площадь территории по адресу: 238311, Российская Федерация, Калининградская область, Гурьевский городской округ, ул. Калининградская, д.8 составляет 4302 кв.м.

Здания ГБУ КО «Школа-интернат №7» (учебный корпус, общежитие) по адресу: пос. Большое Исаково, ул. Октябрьская, 5, - двухэтажные, кирпичные, 1966 и 1970 года постройки соответственно.

Здание ГБУ КО «Школа-интернат №7» по адресу: пос. Большое Исаково, ул. Калининградская, д. 8, - двухэтажное, кирпичное 1966 года постройки.

В настоящее время в образовательной организации обучается 128 детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе с легкой степенью умственной отсталости - 93 человека, обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития - 35 человек. Детей-инвалидов – 77 человек. Общее количество педагогов 32 человека.

Организация осуществляет комплексную систему обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Обучающимся предоставляются психолого-педагогическая и социальная помощь.

Предметом деятельности является представление общедоступного и бесплатного образования по адаптированным основным общеобразовательным программам образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обеспечивающее коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

В школе-интернате реализуются следующие образовательные программы:

– адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1);

– адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (далее – ТМНР) (вариант 2).

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с ТМНР, детей-инвалидов регулируется специальной индивидуальной программой развития (СИПР) с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных особенностей и специальных условий получения образования, рекомендованных индивидуальной программой реабилитации (ИПРА) ребёнка - инвалида.

Реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы:

- художественно-эстетической направленности (хореографический кружок «Забава», кружок изобразительной деятельности и декоративно-прикладного творчества);

- физкультурно-спортивной направленности («Мини-футбол», «Легкая атлетика»);

- социально-педагогической направленности («Младший обслуживающий персонал. Санитарное дело»);

- технической направленности («Пользователь персональным компьютером»);

- туристско-краеведческой направленности («Познаем родной край»).

Территория организации для обучающихся с ОВЗ благоустроена, озеленена и ограждена. Имеет наружное электрическое освещение. Оборудована физкультурно-спортивной и хозяйственной зонами, зоной отдыха, имеет учебно-опытную зону.

Физкультурно-спортивная зона подразделена на площадку для игры в футбол и баскетбольную площадку с искусственными покрытиями. Оборудован гимнастический

комплекс: установлены турники, рукоходы, уличные тренажеры. Зона отдыха оборудована деревянными скамейками на металлическом основании, урнами для мусора.

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов и пищевых отходов осуществляется на основании договора на вывоз ТБО с ООО «ЕССО» №221101694 от 09.01.2019 г.. Контейнеры на территории учреждения не находятся.

Общая площадь учебно-спальных корпусов составляет 2266,6 кв.м, в том числе:

- площадь учебно-спального корпуса по ул. Октябрьской, д.5 (литера А) -686,3 кв.м;
- площадь учебно-спального корпуса по ул. Октябрьской, д.5 (литера В) -802 кв.м;
- площадь учебно-спального корпуса по ул. Калининградская, д.8 -493,3 кв.м;
- площадь котельной-мастерской ул. Калининградская, д.8 -285 кв.м.

Площадь учебных кабинетов составляет 451,6 кв.м.

Планировочное решение учреждения обеспечивает четкое деление на основные функциональные группы помещений: жилые (спальные), учебного и общевоспитательного назначения (учебные классы и комнаты, мастерские), медицинского обслуживания (медицинский, процедурный кабинеты, изолятор на 4 человека, состоящий из двух комнат), административно-хозяйственные и бытовые помещения (прачечная, котельная, находящаяся в отдельно стоящем здании). Имеются оборудованные помещения для музыкальных и физкультурных занятий, трудовой деятельности.

Количество и общая площадь помещений ГБУ КО «Школа-интернат №7»:

- учебных кабинетов -15 (451 кв.м);
- спален -19 (318 кв.м);
- комнат для занятий (учебные кабинеты) – 451,6 кв.м;
- библиотека -30 кв.м.;
- спортивный зал – 80 кв.м;
- музыкальный зал - 60 кв.м;
- столовая мастерская для мальчиков - 94,4 кв.м,
- кабинет домоводства-54,6 кв.м,
- столовая на 60 посадочных мест.

Спортивный, музыкальный залы размещены на первом этаже учебного корпуса. В организации предусмотрен кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-дефектолога.

Количество классов-комплектов - 13, из них начальной школы - 7 классов-комплектов (1-4 класс), основной школы - 6 классов-комплектов (5-8 класс).

Обучающиеся 1-4 классов обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях. Для обучающихся основного общего образования образовательный процесс организован по классно-кабинетной системе.

Учебные классы оборудованы мебелью (столы, стулья) в количестве, соответствующем количеству детей, расстановка двухрядная и трехрядная; в помещении класса установлены шкафы для хранения учебной литературы и наглядного материала. Классные доски зеленого цвета. Расстановка мебели проведена с учетом естественного левостороннего освещения.

Оборудование учебных помещений, рекреаций, учебно-производственных мастерских, отделка помещений, подбор учебной мебели (стулья, парты, столы) и ее расстановка в учебных помещениях, использование учебных досок соответствуют требованиям санитарных правил.

Площади и оборудование кабинета информатики соответствуют гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.

Для организации трудового обучения мастерские обеспечены необходимым оборудованием и инструментом со специальными приспособлениями, учитывающими особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ.

Гардеробы размещаются на первом этаже с оборудованием мест для каждого класса. Гардеробы оснащены вешалками, крючками для одежды и ячейками для обуви, имеются скамейки.

Санитарные узлы отдельные для мальчиков и девочек, оборудованы умывальными раковинами, унитазами, писсуарами для мальчиков, кабиной гигиены девочек, поддоном с гибким шлангом и умывальной раковиной. Кабины с дверями без запоров. Сиденья унитазов изготовлены из материалов, допускающих обработку моющими и дезинфекционными средствами.

В санитарных узлах установлены мусорные ведра, держатели для туалетной бумаги. Для персонала предусмотрен отдельный санитарный узел. Мыло, туалетная бумага и бумажные полотенца в наличии.

Помещения для проживания по ул. Октябрьской, 5, размещены в отдельно стоящем здании, рассчитаны на пребывание 4 человек в каждом.

Спальные помещения по ул. Калининградской, 1, располагаются в отдельном блоке здания на 2 этаже, с максимальным количеством спальных мест в комнате до 6 человек.

Спальные помещения отдельные для мальчиков и девочек независимо от возраста, оборудованы стационарными кроватями с твердым ложем, шкафами для хранения личных вещей (одежды и обуви), стульями, прикроватными ковриками.

Расстановка кроватей обеспечивает свободный проход между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами.

Санитарные узлы в здании и в жилом блоке отдельные для мальчиков и девочек, оборудованы умывальными раковинами, ногомойками, унитазами, писсуарами, кабиной гигиены девочек, оборудованной поддоном с гибким шлангом и умывальной раковиной. Кабины с дверями без запоров. Унитазы оборудованы сиденьями, допускающими обработку моющими и дезинфекционными средствами.

В санитарных узлах мусорные ведра, держатели для туалетной бумаги.

Рядом с умывальными раковинами размещены бумажные полотенца. Мыло, туалетная бумага и полотенца в наличии.

Освещение боковое левостороннее естественное осуществляется через оконные проемы. Искусственное освещение выполнено потолочными светильниками с люминесцентными лампами в защитной светорассеивающей арматуре. Представлен договор на вывоз и утилизацию люминесцентных ламп с ООО «Синтез ЛТД» от 13.11.2019 года №656.

Водоснабжение: централизованное, холодное и горячее от городских сетей по договору с МУП ЖКХ «Гурьевский водоканал» №02-01/19 от 04.02.2019 г.

Водоотведение централизованное, договор с МУП ЖКХ «Гурьевский водоканал» №01-01/19 от 04.02.2019 г.

Отопление здания по ул. Октябрьская, 5, осуществляется от газовой котельной школы-интерната. В учебных классах отопительные приборы размещены под оконными проемами и оборудованы решетками.

Отопление здания по ул. Калининградская, 8, осуществляется от котельной школы-интерната, работающей на твердом топливе (угле).

Для контроля температурного режима учебные помещения, спальни, игровые, помещения медицинского назначения оснащены бытовыми термометрами. Параметры микроклимата выдерживаются. Учебные помещения проветриваются согласно графику проветриваний. Вентиляция естественная - через фрамуги.

При организации образовательной деятельности в школе-интернате учитываются особенности психофизического развития, индивидуальные возможности и состояние здоровья обучающихся с ОВЗ. В зависимости от категории обучающихся с ОВЗ количество детей в классах: до 12 обучающихся с легкой умственной отсталостью, до 5 обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми множественными нарушениями развития.

Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену по 5-ти дневной учебной неделе. Учебные занятия начинаются в 9 часов 10 минут.

В общеобразовательной организации для обучающихся с ОВЗ осуществляется присмотр и уход в группах продленного дня, созданы условия, предусматривающие организацию питания (полдника) и прогулок, а для детей первого года обучения дополнительную организацию дневного сна.

Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет 10 часов в неделю на каждый класс, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной направленности, остальные - на развивающую область с учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей.

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемый через урочную и внеурочную деятельность, не превышает гигиенические требования к максимальному общему объему недельной нагрузки обучающихся с ОВЗ.

Продолжительность учебной нагрузки на уроке, за исключением первого класса, составляет 40 минут.

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2 урока) - 25 минут.

Обучение детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми множественными нарушениями развития осуществляется по специальной индивидуальной программе развития.

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих требований:

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока до 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока до 40 минут каждый);
- без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения.

Образовательная недельная нагрузка распределена равномерно в течение учебной недели, объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков;
- для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков;
- для обучающихся 7-8 классов - не более 7 уроков.

Организация режима дня обучающихся в школе-интернате осуществляется в соответствии с рекомендациями к организации режима дня при дневном и круглосуточном пребывании обучающихся в организациях для обучающихся с ОВЗ (п.8.4. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»).

Питьевой режим для обучающихся с ОВЗ организован круглосуточно, в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15, п.7.2, в помещениях столовой, учительской установлены кулеры с бутилированной питьевой водой, посуда (стаканы) используется одноразовая; для использованных стаканов установлены контейнеры. Договор на поставку бутилированной питьевой воды «Янтарный айсберг» заключён с ООО «Айсберг-Аква». Имеются акты санитарной обработки кулера (договор с ООО «Айсберг-Аква» №2019/10-09 от 10.09.2019).

Помещение столовой выделено в специальный блок на 1 этаже учебного корпуса, имеет отдельный выход на хозяйственный двор. Перед входом в обеденный зал в размещены умывальники, оборудованные жидким мылом и бумажными полотенцами. Обеденный зал рассчитан на 60 посадочных мест.

Устройство, содержание и организация работы столовой в части объемно-планировочных и конструктивных решений, санитарно-технического обеспечения, требований к оборудованию, инвентарю, посуде и таре, санитарному состоянию и содержанию помещений, мытью посуды, организации питания и питьевого режима, формированию примерного меню, условий и технологии изготовления блюд, требований к профилактике витаминной и микроэлементной недостаточности, соблюдению правил личной гигиены и прохождению медицинских осмотров персоналом, хранению и перевозке пищевых продуктов, ежедневному ведению документации пищеблока (бракеражные журналы, журнал здоровья и другие) соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации питания обучающихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях. (СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».)

В учреждении организовано 5-ти разовое питание. Режим питания и кратность приема пищи установлены в зависимости от времени пребывания обучающихся с ОВЗ в организации (дневное или круглосуточное пребывание). Для обучающихся организовано двухразовое горячее питание (завтрак и обед). Для детей, посещающих группу продленного дня, организован дополнительный полдник (СанПиН 2.4.5.2409-08, п.6.8.).

Интервал приема пищи выдерживается в соответствии с требованиями.

Столовая работает на сырье. В наборе помещений: обеденные залы (большой на 50 человек, малый на 10 человек), кухня, посудомоечная, складские и подсобные помещения. Оборудование и помещения размещены с учетом поточности технологического процесса. Имеющееся холодильное и технологическое оборудование исправно, система вентиляции функционирует. Разделочный инвентарь закреплен за каждым цехом и имеет специальную маркировку. Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции хранится отдельно. Обработка сырых и готовых продуктов производится отдельно. Ежедневно проводится оценка качества приготовленных блюд, о чем имеется запись в бракеражном журнале.

Для мытья столовой посуды установлены моечные трехсекционные ванны, ванна для мытья кастрюль. Чистую кухонную посуду и инвентарь хранят на стеллажах на высоте 0,5 м от пола. Чистая столовая посуда хранится на решетках. В моечном отделении вывешена инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объема применяемых моющих и дезинфицирующих средств.

Из дезинфицирующих средств имеется в достаточном количестве «Дуацид», «Индибак-Софт», «Ника-Полимид», «Ника-Экстра-М профи». Инструкции по их применению имеются. Дезинфицирующие средства готовятся ежедневно. Проведен расчет потребности в дезинфицирующих средствах. Представлены журналы: генеральных уборок, самоконтроля активности приготовленных рабочих растворов дезинфектантов, журнал по учету травм, журнал осмотра на педикулез. Разработана, утверждена и представлена программа производственного контроля, примерное меню на две недели, составленная в соответствии с рекомендуемой санитарными правилами формой примерного меню (СанПиН 2.4.5.2409-08), а также меню-раскладки, содержащие количественные данные о рецептуре блюд.

Во всех помещениях ежедневно не менее двух раз в день проводится влажная уборка. Используются моющие и дезинфицирующие средства, сертификаты соответствия и инструкция по применению имеются. За приготовление дезинфекционных средств отвечает медицинская сестра. Для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов предусмотрены отдельные помещения, оборудованы поддонами с подводом горячей и холодной воды, что соответствует СанПиН 2.4.2.3286-15, п.11. Влажная уборка проводится силами технического персонала школы-интерната.

Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов имеет сигнальную окраску, хранится отдельно, в металлических шкафах. Санитарно-техническое оборудование

исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы обеспечены сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов предусмотрены отдельные помещения, оборудованы поддонами с подводом горячей и холодной воды, что соответствует СанПиН 2.4.2.3286-15, п. 7.3.

Каждый обучающийся с ОВЗ, пребывающий в общеобразовательной организации в режиме круглосуточного пребывания, обеспечивается комплектом полотенец, постельным бельем, наматрасниками.

Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. Постельное белье промаркировано.

В общеобразовательной организации имеется прачечная со смежными помещениями стиральной и гладильной. Окна приема-выдачи для сдачи грязного и получения чистого белья расположены отдельно.

В школе-интернате на первом этаже учебного корпуса оборудован медицинский блок. Медицинское обслуживание осуществляется медицинским работником ГАУЗ «Гурьевская ЦРБ» по договору №24/2019 от 01.02.2019. В состав медицинского блока входят: кабинет приема (1 стол, 3 стула, кушетка, раковина для мытья рук, педальное ведро, ростомер, весы); процедурный кабинет (4 манипуляционных столика, шкаф для медикаментов, 2 холодильника, кушетка, раковина для мытья рук), приемно-карантинное отделение с изолятором (4 кровати, 4 тумбочки, 4 стула). Медицинский кабинет размещается рядом с палатами изолятора и оборудован отдельными входами: из коридора и с улицы. В санитарном пропускнике установлена раковина для мытья рук, унитаз, душ.

Медикаментами обеспечены в достаточном количестве, аптечка для оказания первой медицинской помощи укомплектована, сроки годности лекарственных средств соблюдаются.

В помещениях школы-интерната проводятся плановые профилактические дезинсекционные и дератизационные мероприятия.

Количество работающих – 57 человек, из них 2 в декретном отпуске. Медицинские книжки представлены в полном объеме, с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о привитии в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, перенесенных инфекционных заболеваниях, прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуском к работе. Представлены договоры: - на дератизацию с ООО «Балтдессервис» №2018.203100 от 18.12.2019 г., -на аккарицидную обработку с ООО «Балтдессервис» №2019/3-4 от 21.03.2019г.

В ходе проведения плановой выездной проверки в отношении ГБУ КО «Школа интернат №7», осуществляющего деятельность в сфере начального образования (согласно сведений ЕГРЮЛ основной вид деятельности по ОКВЭД - 85.12) по адресу: Калининградская область, Гурьевский район, поселок Большое Исаково, ул. Октябрьская, дом 5, рассмотрены и проанализированы представленные копии документов, заверенные в надлежащем порядке, перечисленные в п.13 Распоряжения Управления Роспотребнадзора по Калининградской области №1726 от 25.11.2019:

- документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица;
- перечни вредных и опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры, а также заключительные акты по результатам прохождения периодических медицинских осмотров работников за 2018 и 2019 г.г.;
- документы, подтверждающие проведение производственного контроля, в т.ч. лабораторного; программу производственного контроля;

- список работников в соответствии со штатным расписанием с указанием профессии, результатов медицинских обследований;
- медицинские книжки работников;
- договоры и акты выполненных работ за 2018 и 2019 г.г. на утилизацию люминесцентных ламп; на проведение дератизационных мероприятий, дезинсекции, вывоз ТБО со специализированными организациями;
- «Журнал бракеража скоропортящихся продуктов, поступающих на пищеблок», «Журнал бракеража готовой кулинарной продукции», «Журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании», «Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд»;
- примерное меню;
- документы, подтверждающие безопасность и качество продуктов;
- наименование используемых дезинфекционных средств, инструкции по применению, расчет расходуемых дезинфицирующих средств, журнал прихода–расхода.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами ст.11, 17 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:

-п. 6.6. Разделочный инвентарь (разделочные доски, ножи) маркируется: "ГП" - для готовой продукции (для разделки вареного мяса, вареной рыбы, вареных овощей, зелени и других пищевых продуктов, готовых к употреблению), "СП" - для сырой продукции (для разделки сырого мяса, сырой рыбы, сырых овощей), "СК" - для сырых кур, "Гастрономия" - для сыра, масла, колбас; "Хлеб" - для хлеба, "Сельдь" - для сельди.

В нарушение вышеуказанного требования в ходе проведения проверки установлено следующее:

- 1) на пищеблоке в чашке с маркировкой «СП»-сырая продукция хранилось масло сливочное.
- 2) на пищеблоке при нарезке капусты для приготовления «борща», нарезанная капуста помещалась в емкость с маркировкой «ГП»-готовая продукция.

Ответственным за выявленное правонарушение является: Волосецкая Ольга Анатольевна. На момент составления акта проверки от 25.12.2019 № 1726 территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Гурьевском и Полесском районах установлено, ГБУ КО «Школа интернат №7» устранило выявленное в ходе проверки нарушение.

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

-п. 5.11. Чашки, стаканы, бокалы промывают в первой ванне горячей водой при температуре не ниже 45 °С с применением моющих средств; во второй ванне ополаскивают горячей проточной водой не ниже 65 °С с использованием металлической сетки с ручками и гибкого шланга с душевой насадкой.

В нарушение вышеуказанного требования в ходе проведения проверки установлено, что шкала термометра, используемого для контроля температуры воды имеет градуировку до 55°С.

Ответственным за выявленное правонарушение является: Крюгер Татьяна Александровна.

СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»:

-п.3.4. Заключительную дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию в очагах инфекционных болезней проводят в отсутствие людей, не имеющих отношения к обработке. Текущую дезинфекцию разрешается проводить в присутствии людей (больных, ухаживающего за ними персонала и т.д.). Профилактическую дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию проводят в присутствии или в отсутствие людей, согласно действующим методическим документам (инструкциям) на конкретное средство.

В нарушение вышеуказанного требования в ходе проведения проверки установлено следующее: согласно заключения эксперта № М.1053.1244.К.П.20 от 10.12.2019г. по протоколу лабораторных исследований № 47978 от 10.12.2019 год ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» фактическая концентрация рабочего раствора образца «Дуацид», согласно «Инструкции №01-09» составляет от 0,130% до 0,210%, что **не соответствует** заявленной концентрации рабочего раствора (0,1%).

Ответственным за выявленное правонарушение является: Крюгер Татьяна Александровна.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено.


нарушений не выявлено:


- статьи 15, 19, 24, 25, 29, 32, 34, 35, 36 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- статьи 3-5, 15, 19, 24 Федерального закона от 02.01.2000 г. №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
- статьи 10, 12 Федерального закона от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
- статья 9 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
- статьи 3, 4, 5 и 7 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011);
- статьи 3, 5, 6, 7, 8, 10, 17, 18, 21, 24, 39 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011);
- статьи 3, 4, 5 Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011);
- статьи 3, 4, 5, 6 Технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011);
- главы 3, 4, статьи 6, 8, 14, 17 Технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011);
- статьи 7-11 Технический регламент Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012);
- разделы VII, IX, XI, XII, XV Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013);
- главы 5, 9 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013);

- главы 1-5; 7-16 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- главы 1-4; 5-14 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
- главы 1-13 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
- главы 3-9, 12, 13, 14 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;
- глава 3 СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»;
- пункты 3.1., 3.3., 3.4. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»;
- разделы 2-9 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
- пункты 1.2, 2.2, 2.3, 3.1, 3.3 СП 3.5.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»;
- глава 3 СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;
- пункты 2.7., 2.8., 2.17., 3.2., 3.6.1., 3.6.3., 4.2., 4.2.1-4.2.5 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;
- пункт 1.4., глава 3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению»;
- пункты 1.2, 1.3, 5.3, табл.2 СанПиН 2.2.4.548 - 96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;
- разделы 4, 10, 11, 12, 13 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»;
- разделы 1 – 10 СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»;
- глава 2, 3, 4, 6, 7, 11 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;
- пункты 2.2, 2.3, разделы 3, 4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
- разделы 1-6 СП 1.1.1058-01. «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- раздел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 16, 18 СП 3.1/3.2.3146-13. Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
- п.1.2, п.п.5.1.1-5.1.3, п.5.3.1, п.5.3.3-5.3.5, п.5.4.1-п.5.4.9, СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А»;
- разделы 4, 5, 6, 7, 8 и 12 СП 3.1.1. 2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»;
- разделы 4, 5, 6, 7 и 8 СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С»;
- разделы 1, 2, 3, 4, 5, 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность";
- разделы 2-10 СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами";

- главы 3, 4, 5 СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»;
- раздел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций";
- п.п. 2.7., 2.8., 2.17., 3.2., 3.4., 3.6.1., 3.6.3., 4.2., 4.2.1-4.2.5 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;
- глава 10 СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита. Санитарно-эпидемиологические правила»;
- главы 3, 4 и 6 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»;
- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».
- разделы 1, 2, 3, 4, 5 Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 г. №681;
- приказ Министерства Здравоохранения Российской Федерации № 214н от 12 мая 2014 г. «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения»;
- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014г. № 125н «Об утверждении Национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»;
- приложения № 1 и № 2 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;
- приказ Министерства здравоохранения РФ от 29.06.2000 г. №229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организации».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)


Прилагаемые к акту документы:

заключение эксперта № М.1035.1243.К.П.20 от 06.12.2019г.;
заключение эксперта № М.1034.1243.К.П.20 от 06.12.2019г.;
протокол исследования № 47983 от 09.12.2019г.;
заключение эксперта № М.1038.1244.К.П.20 от 09.12.2019г.;
протокол исследования № 47984-47993 от 09.12.2019г.;
заключение эксперта № М.1039.1244.К.П.20 от 09.12.2019г.;
протокол исследования № 47994-48008 от 09.12.2019г.;
заключение эксперта № М.1040.1244.К.П.20 от 09.12.2019г.;
протокол исследования № 48009-48013 от 10.12.2019г.;
заключение эксперта № М.1052.1244.К.П.20 от 10.12.2019г.;
протокол исследования № 47978 № 47979 от 10.12.2019г.;
заключение эксперта № М.1053.1244.К.П.20 от 09.12.2019г.;
протокол измерения № 50435 от 12.12.2019г.;
заключение эксперта № М.1056.1244.К.П.20 от 12.12.2019г.;
протокол измерения № 50434 от 12.12.2019г.;
заключение эксперта № М.1057.1244.К.П.20 от 12.12.2019г.;
протокол измерения № 50436 от 12.12.2019г.;
заключение эксперта № М.1057.1244.К.П.20 от 12.12.2019г.;
протокол исследования № 48014 от 13.12.2019г.;
заключение эксперта № М.1078.1244.К.П.20 от 13.12.2019г.;
протокол исследования № 48015 от 13.12.2019г.;
заключение эксперта № М.1079.1244.К.П.20 от 13.12.2019г.;
протокол исследования № 48016 от 13.12.2019г.;
заключение эксперта № М.1080.1244.К.П.20 от 13.12.2019г.;
протокол исследования № 47980-47982 от 13.12.2019г.;
заключение эксперта № М.1081.1244.К.П.20 от 13.12.2019г.;
протокол исследования № 48822 от 12.12.2019г.;
заключение эксперта № М.1082.1244.К.П.20 от 13.12.2019г.;
протокол исследования № 48823 от 12.12.2019г.;
заключение эксперта № М.1083.1244.К.П.20 от 13.12.2019г.;
протокол исследования № 48019 от 16.12.2019г.;
заключение эксперта № М.1096.1244.К.П.20 от 18.12.2019г.;
протокол исследования № 48018 от 16.12.2019г.;
заключение эксперта № М.1095.1244.К.П.20 от 18.12.2019г.;
протокол исследования № 48017 от 16.12.2019г.;
заключение эксперта № М.1097.1244.К.П.20 от 18.12.2019г.;
протокол исследования № 48820 от 18.12.2019г.;
заключение эксперта № М.1096.1244.К.П.20 от 18.12.2019г.;
протокол исследования № 48821 от 18.12.2019г.;
заключение эксперта № М.1098.1244.К.П.20 от 18.12.2019г.;
протокол исследования № 48812 от 16.12.2019г.;
заключение эксперта № М.1102.1244.К.П.20 от 18.12.2019г.;
протокол исследования № 48813 от 16.12.2019г.;
заключение эксперта № М.1103.1244.К.П.20 от 18.12.2019г.;
протокол исследования № 48814 от 16.12.2019г.;

заключение эксперта № М.1104.1244.К.П.20 от 18.12.2019г.;
протокол исследования № 48815 от 16.12.2019г.;
заключение эксперта № М.1105.1244.К.П.20 от 18.12.2019г.;
протокол исследования № 48816 от 16.12.2019г.;
заключение эксперта № М.1106.1244.К.П.20 от 18.12.2019г.;
протокол исследований №48826 от 16.12.2019г.
заключение эксперта № М.1121.1244.К.П.20 от 16.12.2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник территориального
отдела Управления Роспотребнадзора
по Калининградской области в
Гурьевском и Полесском районах
Кириченко В.В. 


Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Калининградской
области в Гурьевском и Полесском районах
Владова В.В. 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБУ КО «Школа интернат №7» Быстрова Альбина Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного
должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“25” декабря 2019 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводившего проверку)